

Sicherheitssauger für den leichten Industrieinsatz. Leistungsstarker Sicherheitssauger mit großem Behältervolumen. Leicht beweglich durch zwei große Räder und Lenkrollen sowie großem Schubbügel. Eine leistungsstarke und wartungsfreie Saugturbine. Erfüllt die Staubklasse M, sowie Staubexplosions Schutzklasse B1 (Zone22, Cat, I, II und III). Zubehör unverwechselbar.

Ausstattung:

- Saugschlauch 4 m
- Saugrohr
- Metall 2 x 0,5 m
- Filtertüte Papier
- Nass-/Trockenbodendüse 360 mm
- Fugendüse

Bestellnummer: 4.525-**Technische Daten**

Luftmenge (l/s)	56
Vakuum (bar/MPa)	235/23,5
Behälterinhalt (l)	80
Max. Aufnahmeleistung (W)	1380
Standard-Nennweite (mm)	40
Kabellänge (m)	10
Schalldruckpegel (dB(A))	70
Behältermaterial	Edelstahl
Frequenz (Hz)	50-60
Spannung (V)	230-230
Gewicht (kg)	29,5
Abmessungen (L x B x H) (mm)	660x520x1078

Einstiegsklasse

NT 80/1 B1 M IV



Ausstattung u. Nutzen

Gefahr gebannt

Der NT 80/1 B1 MS hat zusätzlich eine automatische Wasserniveauekontrolle. Er kann nur mit genügend Wasser betrieben werden.

Zone 22 + Staubklasse M

Für brennbare Stäube der Staubexplosionsklassen in Zone 22 und gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M.

Zubehör

Allzweckbürsten

Allzweckbürste DN 40, unverwechselbar

Allzweckbürste aus Naturborsten (Rinderhaar). Borstenbesatz: 120 x 45 mm. Nur für NT 801 B1 M, B1 MS und NT 80/1 B1 M & B1 MS.

Bestellnummer 4.763-242.0



Fugendüsen

Fugendüse, DN 40

Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) mit unverwechselbarem Schraubanschluss ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.

Bestellnummer 4.763-243.0



Nass-/Trocken-Bodendüsen

Nass-/Trocken-Bodendüse, DN 40, 360mm

Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-80/1 B1 M + MS.

Bestellnummer 4.763-244.0



Nass-/Trocken-Bodendüse, DN 40, unverwechselbar, 370mm

Alu-Bodendüse geerdet, unverwechselbar, 370 mm, höhenverstellbar.

Bestellnummer 4.130-399.0



Papierfilter (2-lagig)

Papierfiltertüten

Die doppellagigen Papierfiltertüten - BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M - eignen sich für alle NT 602-, NT 702 I- und NT 802 I-Varianten. Inhalt: 10 Stück.

Bestellnummer 6.904-119.0



Papierfiltertüten

5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc.

Bestellnummer 6.904-285.0



Patronenfilter Papier

Patronenfilter

Der Papier-Patronenfilter - BIA-C Staubklasse M - eignet sich für folgende Modelle: NT 801 B1, NT 801 B1 S, NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 MS.

Bestellnummer 6.904-325.0



Patronenfilter

Papier/ Metall, Ansaugfilter-Gebläsemotor.

Bestellnummer 6.414-808.0



Saugschläuche komplett

Saugschlauch, kpl., unverwechselbar, DN 40, el, 4 m

Elektrisch leitend, DN 40, 4 m, unverwechselbar.

Bestellnummer 4.440-558.0



Einstiegsklasse

NT 80/1 B1 M IV



Saugschläuche komplett

Saugschlauch, kpl., unverwechselbar, DN 40, el, 8 m

8 m langer, elektrisch leitender Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 40-Bajonett-Anschlussteil und DN 40-Konus auf Zubehörseite.

Bestellnummer 4.440-815.0



Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel

Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel

Staubklasse L geprüft, allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.

Bestellnummer 6.904-251.0

